Handlungsempfehlung für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen bei Kindern mit Akuter Respiratorischer Symptomatik (ARE)

Umgang mit Krankheitsanzeichen: Darf mein Kind in die KiTa oder Schule?

Mein Kind hat …

Leichte Erkältungssymptome

Es ist kein negativer Virusnachweis nötig. Empfohlen wird jedoch ein Antigen-Selbsttest* in der Häuslichkeit zweimalig in den ersten 5 Tagen ab Symptombeginn – nach Möglichkeit am Tag des Symptombeginns und an Tag 3.

Keine Einschränkung
Besuch der Gemeinschaftseinrichtung möglich

Positiver Selbsttest

Mein Kind ist akut erkrankt, es hat …

Schwere Krankheitssymptome, die ärztlicher Abklärung bedürfen

Kein Besuch der Einrichtung bzw. getrennte Betreuung vor Ort bis Abholung
Vorstellung bei Haus- oder Kinderarzt/-ärztin,
Ärztliche Entscheidung zur erforderlichen differentialdiagnostischen Abklärung der Symptomatik mittels PCR (o.ä. Nukleinsäurenachweis) auf SARS-CoV-2.
Ein positiver Ag-Test erfordert immer eine PCR-Untersuchung.

Bitte tel. Kontakt aufnehmen, insbesondere bei Kontakt zu SARS-CoV-2-Positiven od. bei Geruchs,-Geschmacks-verlust

- Andere ärztliche Diagnose **ohne** erforderliche SARS-CoV-2-Testung → Besuch der Gemeinschafts-einrichtung (mit Selbsterklärung) nach ärztlicher Einschätzung möglich
- **Negativer** Test + Symptomatik mit Fieber oder Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes, kein Besuch der Gemeinschaftseinrichtung → Nach 48 Stunden Fieberfreiheit und bei deutlich gebessertem Allgemeinzustand Besuch der Gemeinschaftseinrichtung (mit Selbsterklärung) möglich
- **Positiver** SARS-CoV-2 Rachenabstrich(PCR o. ä. Nukleinsäurenachweis) → Kein Besuch der Gemeinschaftseinrichtung Häusliche Isolation für 14 Tage mit Testung (Antigen-Selbsttest*) am Ende der Isolationszeit

Stand: 30.09.21,
* Antigentest, der dem Stand der Technik entspricht, siehe https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile